

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A2	2015/4/13	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	食事の生茶	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子を整えたい方に適した飲料です。	■脂肪の多い食事を摂りがちな方 ■食後の血糖値が気になる方 ■おなかの調子を整えたい方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる可能性がある。
A3	2015/4/13	1010001098858	麒麟麦酒株式会社	パーフェクトフリー	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方や食後の血糖値が気になる方に適しています。	■脂肪の多い食事を摂りがちな方 ■食後の血糖値が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる可能性がある。
A22	2015/4/24	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランス	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれるので、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。また、難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	20歳以上の方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	本品を一度に7本程度飲用した場合に下痢症状を起こす可能性がある旨の報告があった。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる可能性があります。
A23	2015/4/24	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランスレモンサワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	20歳以上の方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	本品を一度に7本程度飲用した場合に下痢症状を起こす可能性がある旨の報告があった。
A24	2015/4/24	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランスグレープフルーツサワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	20歳以上の方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	本品を一度に7本程度飲用した場合に下痢症状を起こす可能性がある旨の報告があった。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる可能性があります。
A30	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	ブルーベリー黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味(BMI25-30)の成人男女 ※BMIとはBody Mass Indexの略。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される肥満度を表す指数	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	高濃度のものを摂取すると中毒を起こす可能性が示唆されている。高濃度のものの報告事例としては30%酢酸を約100mL摂取した際の有害報告がある。必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A31	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	アサイー黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味(BMI25-30)の成人男女 ※BMIとはBody Mass Indexの略。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される肥満度を表す指数	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A32	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	ざくろ黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味(BMI25-30)の成人男女 ※BMIとはBody Mass Indexの略。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される肥満度を表す指数	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A33	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	りんご黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味(BMI25-30)の成人男女 ※BMIとはBody Mass Indexの略。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される肥満度を表す指数	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A34	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	うめ黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味(BMI25-30)の成人男女 ※BMIとはBody Mass Indexの略。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される肥満度を表す指数	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A35	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	りんご黒酢ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A36	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	ブルーベリー黒酢ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A37	2015/5/11	8180001092086	株式会社Mizkan	ざくろ黒酢ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A40	2015/5/19	3011001002279	株式会社伊藤園	ブルーベリー&(アンド)アサイーMix(ミックス)	アスタキサンチン	本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンには眼のピント調節機能をサポートし、眼の調子を整える機能があると報告されています。	健康な方。特に、眼の疲れを感じている方。	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	
A41	2015/5/20	3011001002279	株式会社伊藤園	テアニンの働きで健やかな眠りをサポートするむぎ茶	L-テアニン	本品にはL-テアニンが含まれています。L-テアニンには夜間の健やかな眠りをサポートすることが報告されています。	治療を行っていないが、眠りの質に不安を感じる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	
A43	2015/5/22	6010001014934	麒麟ビバレッジ株式会社	麒麟 メッツ プラス スパークリングウォーター	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。	■脂肪の多い食事を摂りがちな方 ■食後の血中中性脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	
A44	2015/5/22	6010001014934	麒麟ビバレッジ株式会社	麒麟 メッツ プラス レモンスカッシュ	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。	■脂肪の多い食事を摂りがちな方 ■食後の血中中性脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	
A51	2015/5/29	9040001057028	イオントップバリュ株式会社	難消化性デキストリン配合 コーラ	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は食後血糖の上昇を抑制する機能があると報告されています。	健康成人(正常域もしくは境界域血糖値の成人)	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	
A67	2015/6/24	7340001002005	JAかごしま茶業 株式会社	べにふうき緑茶 ティーバッグ	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)	本品には、メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。	ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に不快感を有している成人男女。	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	空腹時に摂取すると胃が痛くなることがあります。本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含んでいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕方からの飲用を避けてください。
A69	2015/7/3	7010601019092	アサヒ飲料株式会社	アサヒ めめはな茶	メチル化カテキン[エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレートおよびガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート]	本品には、メチル化カテキンが含まれるのでほこりやハウスダストによる目や鼻の不快感を緩和します。	ほこりやハウスダストにより、目や鼻に不快感を有する成人。	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A93	2015/8/13	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	ほっと食事の生茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらにおなかの調子を整えることも報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子を整えたい方に適した飲料です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方 食後の血糖値が気になる方 おなかの調子を整えたい方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	
A104	2015/8/28	3011001002279	株式会社伊藤園	お〜いお茶 日本のお健康 玄米茶(げんまいちゃ)	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。	おなかの調子が気になる方 中性脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなることがあります。
A105	2015/8/31	2500001005202	株式会社えひめ飲料	POM(ポン) アシタノカラダ	β-クリプトキサンチン	本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨の良好な代謝を助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。	更年期以降の女性の他、骨の健康が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	多量に摂取することにより、より効果が増進されるものではありません。
A106	2015/8/31	2180001035109	カゴメ株式会社	カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り	リコピン	本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めです。	一般消費者、特に血中コレステロールが気になる方。	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	1日の摂取目安量を守ってください。
A107	2015/8/31	2180001035109	カゴメ株式会社	カゴメトマトジュース食塩入り	リコピン	本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めです。	一般消費者、特に血中コレステロールが気になる方。	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	唯一報告されているリコピン摂取による有害事象に、カロテン血症があります。カロテンを多量に摂取した際に血中のカロテン値が上昇し、皮膚の色が黄色くなる状態がカロテン血症です。食品やサプリメントよりβ-カロテンを多く摂取するとこの症状があらわれることが知られていますが、リコピンに関する報告例はきわめてわずかです。また、米国健康医学諮問機関では、カロテン血症は、生物学的に無害であると認めています。
A108	2015/8/31	2180001035109	カゴメ株式会社	カゴメトマトジュース食塩無添加	リコピン	本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めです。	一般消費者、特に血中コレステロールが気になる方。	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	1日の摂取目安量を守ってください。
A115	2015/9/3	2290001018226	株式会社東洋新薬	ボタニカルファイバーT(ティー)	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれるので、便秘気味な方の便通を改善する機能があります。便秘気味な女性に適した食品です。	便秘気味な女性	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。
A116	2015/9/4	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	キリン メッツ プラス ジンジャーエール	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方 食後の血中中性脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる可能性がある。
A119	2015/9/8	2290001018226	株式会社東洋新薬	葛の花スムージーT(ティー)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、 お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	・テクトリゲニンは、弱いながらも、女性ホルモンと同じ働き(以下、エストロゲン様作用という)を有し、弱い変異異性を持つことが報告されている。・摂取期間が最長でも12週であるため、これ以上継続摂取した際の影響は不明である。・安全性については、サンプルサイズ、期間とも十分に言えないので別の切り口での評価が必要である。 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A126	2015/9/10	2290001018226	株式会社東洋新薬	葛花パウダーT(ティー)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	・テクトリゲニンは、弱いながらも、女性ホルモンと同じ働き(以下、エストロゲン様作用という)を有し、弱い変異原性を持つことが報告されている。・摂取期間が最長でも12週であるため、これ以上継続摂取した際の影響は不明である。・安全性については、サンプルサイズ、期間ともに十分とは言えないので別の切り口での評価が必要である。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。
A128	2015/9/10	2290001018226	株式会社東洋新薬	セラミド配合スムージーT(ティー)	米由来グルコシルセラミド	本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力(バリア機能)を高める機能があるため、肌の調子を整える機能があることが報告されています。	肌の乾燥を自覚し、経皮水分蒸散量が高い方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	摂取期間が最長でも12週間であるため、これ以上継続摂取した際の影響は不明である。・本レビューは、植物由来グルコシルセラミドの1つとして米由来グルコシルセラミドを加えて評価したものであるため、確定的な結論を導くには弱い。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。
A129	2015/9/14	2290001018226	株式会社東洋新薬	葛の花緑茶T(ティー)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	・摂取期間が最長でも12週であるため、これ以上継続摂取した際の影響は不明である。・安全性については、サンプルサイズ、期間ともに十分とは言えないので別の切り口での評価が必要である。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。
A130	2015/9/14	3011001002279	株式会社伊藤園	お〜いお茶 巡(めぐ)りさら	モノグルコシルヘスペリジン	本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	・健康な成人・健康であるが血中の中性脂肪が気になる成人	当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
A131	2015/9/14	3011001002279	株式会社伊藤園	ヘルシープラス さらさらむぎ茶	モノグルコシルヘスペリジン	本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。	健康な成人	健やかな血流を保つ	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
A132	2015/9/15	3011001002279	株式会社伊藤園	ヘルシールイボスティ	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。	中性脂肪が気になる方	脂肪の吸収を抑える	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。
A135	2015/9/16	2290001018226	株式会社東洋新薬	脂肪と糖が気になる方の青汁T(ティー)	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。	脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後上がる中性脂肪や血糖値が気になる方	脂肪と糖に働く	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。
A137	2015/9/17	2290001018226	株式会社東洋新薬	葛の花配合大麦青汁T(ティー)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	お腹の脂肪を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。
A145	2015/9/28	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランスゆずサワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	・血中中性脂肪がやや高めの方・食後の血糖値が気になる20歳以上の方	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。
A160	2015/10/9	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランスコーラサワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	・血中中性脂肪がやや高めの方・食後の血糖値が気になる20歳以上の方	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。
A165	2015/10/15	5120001049268	江崎グリコ株式会社	LIBERA(リベラ) <ミルク>	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。	・日常的にチョコレートを食べる方・食品中の糖や脂肪が気になる方	脂肪と糖の吸収を抑える	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。また食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A166	2015/10/15	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	スーパーファイアブレッドアンドコーヒー	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食事の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方 食後の血中中性脂肪が気になる方 食後の血糖値が気になる方	食事から摂取した脂肪の吸収を抑える。 糖の吸収をおだやかにする。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる可能性がある。
A167	2015/10/15	7010601019092	アサヒ飲料株式会社	「アミール」WATER(ウォーター)	「ラクトリペプチド」(VPP、IPP)	本品には「ラクトリペプチド」(VPP、IPP)が含まれます。「ラクトリペプチド」(VPP、IPP)には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	日常的に清涼飲料水を利用する方 自身の血圧値が気になり出した方 (血圧値が正常および正常高値)	血圧が高めの方の水分補給に	過去に同一の機能性関与成分を用いた特定保健用食品のヒト試験において、咳の出現が1例報告されているが、特定保健用食品の審査における安全性評価において「体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください」の旨の摂取上の注意を表示することとなり、問題ないものと判断されている。当該製品についても同様の表示を行う。
A168	2015/10/15	7010601019092	アサヒ飲料株式会社	「アミール」WATER(ウォーター)300	「ラクトリペプチド」(VPP、IPP)	本品には「ラクトリペプチド」(VPP、IPP)が含まれます。「ラクトリペプチド」(VPP、IPP)には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	日常的に清涼飲料水を利用する方 自身の血圧値が気になり出した方 (血圧値が正常および正常高値)	血圧が高めの方の水分補給に	過去に同一の機能性関与成分を用いた特定保健用食品のヒト試験において、咳の出現が1例報告されているが、特定保健用食品の審査における安全性評価において「体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください」の旨の摂取上の注意を表示することとなり、問題ないものと判断されている。当該製品についても同様の表示を行う。
A169	2015/10/19	3011001002279	株式会社伊藤園	お〜いお茶 日本健康 玄米茶(げんまいちゃ)350	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。	おなかの調子が気になる方 中性脂肪が気になる方	1. おなかの調子を整える 2. 脂肪の吸収を抑える	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。
A170	2015/12/24	5120001049268	江崎グリコ株式会社	高濃度ビフィズス菌飲料Bifix(ビフィックス)1000	ビフィズス菌Bifix(B. lactis GCL2505)	本品にはビフィズス菌 Bifix(B. lactis GCL2505)が含まれます。ビフィズス菌 Bifixは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されています。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。	腸内環境を良くしたい方、便通・お通じを改善したい方、おなかの調子をすっきり整えたい方(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	ビフィズス菌Bifixがおなかで増えて腸内環境改善	・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
A171	2015/12/24	2290001018226	株式会社東洋新薬	ファイバー脂肪ケアT(ティー)	ポリデキストロース(食物繊維として)	本品には、ポリデキストロース(食物繊維として)が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能があります。脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪が気になる方に適した食品です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪が気になる方	食後の中性脂肪を抑える紅茶	オリゴ糖、食物繊維、乳酸菌を含む製品とともに摂取することで、おなかゆるくなる場合があります。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A173	2015/12/28	6011001017563	日本コカ・コーラ株式会社	グラソール スリープウォーター	L-テアニン	本品には「L-テアニン」が含まれます。L-テアニンには、健やかな眠り(朝目覚めたときの疲労感と眠気を軽減すること)をサポートすることが報告されています。	睡眠の質が気になる方(疾病に罹患している者、未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))、授乳婦を除く)	健やかな眠りをサポート	・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。・特に降圧剤、興奮剤をご使用の際は医師に相談してください。
A174	2015/12/28	5120001049268	江崎グリコ株式会社	朝食 Bifix(ビフィックス)のむビフィズス菌 脂肪ゼロ	ビフィズス菌Bifix(B. lactis GCL2505)	本品にはビフィズス菌 Bifix(B. lactis GCL2505)が含まれます。ビフィズス菌 Bifixは生きて腸に届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善することが報告されています。	腸内環境を良くしたい方、及びおなかの調子を整えたい方(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	ビフィズス菌Bifixがおなかで増えて腸内環境改善	・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
A175	2016/1/5	2290001018226	株式会社東洋新薬	ファイバーパウダーT(ティー)	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。	脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方	脂肪と糖に働く	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A176	2016/1/5	2290001018226	株式会社東洋新薬	飲む体脂肪ケアグリーンスムージー	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	体脂肪を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A200	2016/1/22	2290001018226	株式会社東洋新薬	お腹の脂肪が気になる方の青汁T(ティー)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、体重(BMI)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体脂肪が気になる方、お腹周り(ウエストサイズ)が気になる方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方	内臓脂肪 皮下脂肪 ウエストサイズを減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A201	2016/1/22	2290001018226	株式会社東洋新薬	肥満気味な方の青汁T(ティー)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、体重(BMI)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体脂肪が気になる方、お腹周り(ウエストサイズ)が気になる方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方	内臓脂肪 皮下脂肪 体重を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A211	2016/1/29	4140001023585	ありがとう通販株式会社	青汁ダイエツトン	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	お腹の脂肪を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A212	2016/2/2	8010401029662	森永乳業株式会社	ビヒダスのむヨーグルト	ビフィズス菌BB536	本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告されています。	おなかの調子を整えたい健康な成人(ただし、妊産婦及び授乳婦を除く。)	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
A221	2016/2/17	8010401029662	森永乳業株式会社	ビヒダスのむヨーグルト脂肪ゼロ	ビフィズス菌BB536	本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告されています。	おなかの調子を整えたい健康な成人(ただし、妊産婦及び授乳婦を除く。)	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
A225	2016/2/19	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	キリン メッツ プラス 梅スカッシュ	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。	■脂肪の多い食事を摂りがちな方 ■食後の血中中性脂肪が気になる方	食事から摂取した脂肪の吸収を抑え 排出を増加させる	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる可能性がある
A226	2016/2/22	7010601019092	アサヒ飲料株式会社	アサヒ 凹茶(ぼこちゃ)	りんごポリフェノール(りんご由来プロシアニジンとして)	本品には、りんごポリフェノール(りんご由来プロシアニジンとして)が含まれるので、体脂肪が気になる方のお腹の脂肪を減らす機能があります。	体脂肪が気になる方 肥満傾向の方	お腹の脂肪を減らす	特になし
A228	2016/2/23	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	キリン メッツ プラス ライムスカッシュ	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。	■脂肪の多い食事を摂りがちな方 ■食後の血中中性脂肪が気になる方	食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、排出を増加させる	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる可能性がある
A232	2016/2/26	8180001092086	株式会社 Mizkan	まるやかりんご酢 はちみつりんご	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時での摂取は刺激を強く感じる場合があります。
A233	2016/2/26	8180001092086	株式会社 Mizkan	まるやかりんご酢 アセロラ	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じる場合があります。
A234	2016/2/26	8180001092086	株式会社 Mizkan	まるやかりんご酢 はちみつりんご ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時での摂取は刺激を強く感じる場合があります。
A235	2016/2/26	8180001092086	株式会社 Mizkan	まるやかりんご酢 アセロラ ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時での摂取は刺激を強く感じる場合があります。
A236	2016/2/26	8180001092086	株式会社 Mizkan	まるやかりんご酢 ローズヒップ&カシス ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時での摂取は刺激を強く感じる場合があります。
A237	2016/2/26	8180001092086	株式会社 Mizkan	アサイー黒酢 ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時での摂取は刺激を強く感じる場合があります。
A240	2016/2/29	4130001031515	株式会社やまぢや	葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	お腹の脂肪(内臓脂肪・皮下脂肪)を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A241	2016/3/1	9040001057028	イオントップバリュ株式会社	葛の花イソフラボン配合 大麦若葉青汁	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。肥満気味な方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、お腹の脂肪が気になる方、内臓脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	内臓脂肪が気になる方	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
A247	2016/3/8	8180001092086	株式会社Mizkan	まるやかりんご酢 ローズヒップ&カニス	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。
A251	2016/3/10	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランスジンジャーサワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上の方・食後の血糖値が気になる20歳以上の方	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。
A256	2016/3/11	2290001018226	株式会社東洋新薬	セラミドパウダーT(ティー)	米由来グルコシルセラミド	本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには、肌を乾燥しにくくするのを助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。	肌が乾燥しがちな方	肌の乾燥対策に肌を乾燥しにくくする	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A258	2016/3/11	1010001104401	株式会社銀座・トマト	食事の青汁	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。	脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方	脂肪・糖気になる方へ	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A260	2016/3/14	2240001022777	宝積飲料株式会社	グアバ茶 PLUS(プラス)	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリンが含まれます。難消化性デキストリンは糖の吸収を抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。	食事の糖分が気になる方・治療の必要はないが、食後血糖が上がりやすい方	糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇をおだやかに	取り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります
A261	2016/3/14	2290001018226	株式会社東洋新薬	飲むスキンケアアサイースムージー	米由来グルコシルセラミド	本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを逃しにくくする機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。	肌が乾燥しがちな方	飲むスキンケアアサイースムージー	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A273	2016/3/17	5260001020677	株式会社山田養蜂場	飲むはちみつ酢りんご味	酢酸	本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	血圧が高めの方	血圧が高めの方に飲むはちみつ酢	原材料名をご確認の上、食物アレルギーをお持ちの方は飲用をお控えください。体質や体調により稀に、かゆみ、発疹などや一時的に過敏な反応が現れる場合があります。そのまま飲用されると刺激を強く感じる場合がありますので、薄めてお召し上がりください。医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
A274	2016/3/17	2290001018226	株式会社東洋新薬	セラミドゼリーT(ティー)	米由来グルコシルセラミド	本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。	肌が乾燥しがちな方	肌のうるおいを守るサポート	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A277	2016/3/18	7180301016951	株式会社スギ薬局	葛の花プレミアム青汁	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	お腹の脂肪を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
A279	2016/3/18	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルパランス梅サワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上の方・食後の血糖値が気になる20歳以上の方	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。
A288	2016/3/28	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社	FREE(フリー)Tea(ティー)	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	健康な日本人。性別、年齢は問わない。ただし、以下の者は対象としない。・疾病に罹患している者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦・未成年者	ストレス社会解放応援飲料	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。(表示内容)多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
A290	2016/3/29	6010001014934	麒麟ビバレッジ株式会社	麒麟 サプリレモン	テアニン(L-テアニン)、クエン酸	本品にはテアニン(L-テアニン)が含まれます。テアニンは心理的負荷のかかる事務作業により発生する一時的なストレスを軽減することが報告されています。本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。	心理的負荷のかかる事務作業により発生する一時的なストレスが気になる方日常生活や運動後の疲労感が気になる方	ストレス一時的なストレスを軽減	多量摂取によって、より健康が増進するものではありません

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
A300	2016/3/30	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビ バレッジ株式会社	ZERO(ゼロ)kcal (キロカロリー)Cid er(サイダー)ゼロ キロカロリーサイ ダー	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。	健康成人で、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方	脂肪の吸収を抑え糖の吸収をおだやかにする	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。
A307	2016/3/31	4013301006867	大正製薬株式会社	血圧が高めの方の 健康緑茶	ヒハツ由来ピペリン	本品には血圧低下作用を有するヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持します。	血圧が高めの方。健康な成人であれば年齢、性別を問わないが、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。	血圧が高めの方の健康緑茶	多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。
B9	2016/4/28	3230001002267	日本薬剤株式会社	食事の刻の緑茶	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするため、食事と一緒に摂取することで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。本品は脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、お腹の調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子を整えたい方	脂肪の吸収を抑える糖の吸収をおだやかにする	本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。(基本情報(3)より表示の方がより詳しい。)
B12	2016/4/28	3011001002279	株式会社伊藤園	ヘルシープラス 充 実野菜 トマト&レ モン	リコピン	本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されています。	成人	血圧が高めの方の健康な血圧をサポート	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B13	2016/4/28	6130001019343	株式会社わかさ生活	ブルーベリーアイ Drink(ドリンク)	ビルベリー由来アント シアニン	本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげることが報告されています。	健康な成人男女	目の疲労感を和らげる	本品の機能性関与成分ビルベリー由来アントシアニンの医薬品との相互作用に関して、既存のデータベースを調査した結果、相互作用の報告はない。 また、本品を摂取する上での注意事項は以下の通りで、商品パッケージ[摂取上の注意]欄に記載している。 ●食物アレルギーのある方は医師に相談してください。●小さなお子様の手の届かない所に保存してください。●本品が衣服に付きますと、洗濯しても落ちにくいシミになるおそれがあります。注意してお召し上がりください。●開封後はしっかりとフタを閉めてください。
B18	2016/5/3	6011001017563	日本コカ・コーラ株式会 社	カナダドライ ジン ジャーエール プラ ス	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪の上昇が気になる方に適した飲料です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪の上昇が気になる方(疾病に罹患している者、未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)、授乳婦を除く)	食事から摂取した脂肪の吸収を抑え排出を、増加させる	本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂りすぎたりあるいは体質・体調により一時的におなかのゆるくなる場合があります。
B19	2016/5/3	6011001017563	日本コカ・コーラ株式会 社	からだ巡茶 Advan ce(アドバンス)	ローズヒップ由来テ リロサイド	本品にはローズヒップ由来テリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来テリロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。	疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)および授乳婦を除く)	体についた脂肪を減らす	1日の摂取目安量を守ってください。
B20	2016/5/9	7010601019092	アサヒ飲料株式会社	カラダ「カルピス」	乳酸菌CP1563株	本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に適しています。	体脂肪が気になる方、肥満気味の方	乳酸菌で体脂肪を減らす	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B21	2016/5/10	2120001077560	味覚糖株式会社	糖質オフタイム薫 珈琲	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが報告されています。	食後の血糖値が気になる方、脂肪の多い食事を摂りがちな方、おなかの調子をすっきり整えたい方	脂肪の吸収を抑える糖の吸収をおだやかにする おなかの調子を整える	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。一度に多量に摂ると、体質によってお腹がゆるくなる場合があります。
B45	2016/5/25	4080001013766	株式会社荒畑園	ペにふうきスティ ックタイプ	メチル化カテキン(エ ピガロカテキン-3- 0-(3-0-メチル)ガ レート)	本品には、メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-0-(3-0-メチル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。	ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に不快感を有している成人男女	ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含んでいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕方からの飲用を避けてください。
B46	2016/5/25	4080001013766	株式会社荒畑園	ペにふうき粉末茶	メチル化カテキン(エ ピガロカテキン-3- 0-(3-0-メチル)ガ レート)	本品にはメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-0-(3-0-メチル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。	ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に不快感を有している成人男女	ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含んでいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕方からの飲用を避けてください。
B47	2016/5/25	4080001013766	株式会社荒畑園	ペにふうきティー バック	メチル化カテキン(エ ピガロカテキン-3- 0-(3-0-メチル)ガ レート)	本品にはメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-0-(3-0-メチル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。	ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に不快感を有している成人男女	ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含んでいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕方からの飲用を避けてください。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B91	2016/6/22	1010001016860	日本水産株式会社	海から、健康EPA(エパ)life(ライフ)ドリンク450	EPA・DHA	本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。	疾病に罹患していない者[未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く。]	中性脂肪を下げる	EPA・DHAと医薬品との相互作用について調べたところ、相互作用の可能性のある記載がありました。例えば、ワルファリン等の抗凝血作用のある医薬品(抗血液凝固剤)と併用する場合、出血が止まりにくくなる可能性があるとの記述がありました。しかしながら、本品は疾病に罹患していない方を対象としており、パッケージにも疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師や薬剤師に相談してください、と記載していることから、医薬品を服用していない疾病に罹患していない方が適切に摂取する場合、安全性の問題はないと考えられます。ただし、一度に多量に摂取した場合には栄養素の過剰摂取も考えられることから、摂取する上での注意事項としてパッケージに「多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量をお守りください。」との記載をすることにより、過剰な摂取に対して注意を喚起させていただきます。
B94	2016/6/24	2120001083154	ダイドードリンク株式会社	大人のカロリミットはとむぎブレンド茶	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。	中性脂肪が気になる方、血糖値が気になる方	食事の糖や脂肪の吸収を抑えます	摂り過ぎあるいは体質・対象によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
B106	2016/6/30	9040001057028	イオントップバリュ株式会社	トマト酢ドリンク	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品にはγ-アミノ酪酸(GABA)が含まれます。γ-アミノ酪酸(GABA)には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	血圧が高めの成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。	血圧が気になる方	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。(表示内容)本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
B107	2016/7/1	3011001002279	株式会社伊藤園	まるごと健康粉末茶 濃いみどり	ガラート型カテキン	本品にはガラート型カテキンが含まれます。ガラート型カテキンには、体脂肪を減らす機能や、LDLコレステロールを減らす機能があることが報告されています。	健康であるが、体脂肪が気になる方 健康であるが、コレステロールが気になる方	①体脂肪を減らす ②LDLコレステロールを減らす	多量に摂取することにより、より健康が増進できるものではありません。本品は通常の緑茶同様のカフェインを含んでいるため、眠れなくなる方は夕方からの飲用を避けてください。空腹時に摂取すると胃が痛くなる場合があります。
B108	2016/7/1	4030001018340	株式会社エルビー	食事のおともに烏龍茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	食事による血中中性脂肪の上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)、食事による血糖値上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。
B109	2016/7/1	4030001018340	株式会社エルビー	食事のおともに緑茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	食事による血中中性脂肪の上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)、食事による血糖値上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。)	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。
B120	2016/7/15	5140001009708	富永貿易株式会社	神戸居留地 かるやか緑茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能もあることが報告されています。	中性脂肪が気になる方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子が気になる方	脂肪の吸収を抑える糖の吸収をおだやかにする おなかの調子を整える	多量摂取により、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B121	2016/7/19	3011001002279	株式会社伊藤園	まるごと健康粉末茶 ペにふうき	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)	本品にはメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキンは、ほこりやハウスダストなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。	ほこりやハウスダストなどにより目や鼻に不快感のある健康な成人		空腹時に緑茶を摂取することにより胃痛が起こる可能性があるとの報告が1報ありました。この症状はメチル化カテキンが原因ではないため、1日34mgのメチル化カテキンを長期間摂取することは安全であると考えています。しかし、人によっては空腹時に緑茶を飲むと胃が痛くなることがあるため、胃痛が起こる方は当該食品の摂取を避けて下さい。また、体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し、医師に相談して下さい。
B133	2016/7/29	8500001007077	遠赤青汁株式会社	有機遠赤青汁V1(ブイワン)	GABA(γ-アミノ酪酸)	GABA(γ-アミノ酪酸)には高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。	血圧が高めの方。ただし、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く。		
B145	2016/8/8	1010401029660	森永製菓株式会社	天使の健康 ペにふうき緑茶ティーバッグ	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)は、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。	健康な成人男女		・出版バイアスは、採用文献が4報で可能性が否定できない。 ・4報すべて同じ研究グループの報告であること、ランダム化や割付の隠蔽化等の記載が不足している点、1報がPPS解析であるためにバイアスリスクを有する可能性がある。 ・2報において、各群9名と人数が少ないので不正確の懸念がある。
B160	2016/8/18	6011001017563	日本コカ・コーラ株式会社	い・る・は・す 無糖スパークリング	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇が気になる方、おなかの調子を整えたい方に適した飲料です。	血中中性脂肪が気になる方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子を整えたい方(疾病に罹患している者、未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)、授乳婦を除く)	お食事と一緒に1日1回、1本を目安にお召し上がりください。1本(515ml)、5g含有。	
B173	2016/8/31	2140001013902	阪神酒販株式会社	ぶらすの緑茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能もあることが報告されています。	■中性脂肪が気になる方 ■食後の血糖値が気になる方 ■おなかの調子が気になる方	食事の際に1本(500ml)、1日1回を目安にお飲みください。食事と一緒に飲みください。	本品を一度に7本以上飲用して多量のデキストリンを摂取した場合、下痢症状を起こす可能性があるという報告があった。
B174	2016/8/31	3100001008285	株式会社ヤツレン	シュッポポのむヨーグルト	ビフィズス菌(HN019株)	本品にはビフィズス菌(HN019株)が含まれます。ビフィズス菌(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通じの改善に役立つことが報告されています。	健康な成人で、お通じを改善したい方、腸内環境を改善したい方。	1日当たり1本(130g)	経口摂取で適切に用いれば小児に対しても安全性が示唆されている。下痢、腹部膨満感がある。医薬品(牛乳成分を含む)としての重大な副作用としてアナフィラキシー様症状(頻度不明)が報告されている。妊娠中・授乳中は、安全性に関して信頼できる十分な情報が見当たらないため過剰摂取は避ける。免疫不全の患者では、ビフィズス菌摂取による感染症になる可能性が否定できない。
B179	2016/9/2	6011001017563	日本コカ・コーラ株式会社	一(はじめ)緑茶 一日一本	ローズヒップ由来ティロロサイド	本品にはローズヒップ由来ティロロサイドが含まれます。ローズヒップ由来ティロロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。	疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)および授乳婦を除く)	1日1本を目安にお召し上がりください。1本(500ml)	
B187	2016/9/9	9120001011513	株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー	マイサポお茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑制し排出を促進させるため、食後の血中脂肪の上昇をおだかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。	脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方	お食事の際に1日1回1本を目安にお飲みください。(食物繊維として)5g食事と一緒に召し上がりください。	
B188	2016/9/12	1050001018473	トモエ乳業株式会社	GABA COCOA(ギャバココア)	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品にはγ-アミノ酪酸(GABA)が含まれます。γ-アミノ酪酸(GABA)は、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	日常的にココアを飲用している健康な日本人。性別、年齢は問わない。ただし、以下の者は対象としない。・疾病に罹患している者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)&授乳婦・未成年者	γ-アミノ酪酸(GABA配合)	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B190	2016/9/12	6120001072970	日本ヒルスコービー株式会社	カフェオレ GABA(ギャバ)28mg配合 7本入	GABA	本品には、GABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報告されています。	健康な成人日本人。性別、年齢は問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)&授乳婦、未成年者を除く。	仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。

機能的表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能的関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B191	2016/9/12	6120001072970	日本ヒルスコービー株式会社	ミルクティー GABA(ギャバ)28mg配合 7本入	GABA	本品には、GABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報告されています。	健康な成人日本人。性別、年齢は問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦、未成年者を除く。	仕事や勉強による一時的なストレスや疲労感を緩和	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B197	2016/9/16	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社	レモンの元気	クエン酸	本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。	健康な日本人で、疲労感を感じている方。	継続的な飲用で、日常生活や運動後の疲労感を軽減	クエン酸に関して、医薬品との相互作用についての情報は見当たらない。
B199	2016/9/20	2140001013902	阪神酒販株式会社	ぶらすのジャスミン茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能もあることが報告されています。	健康成人	○脂肪の吸収を抑える ○糖の吸収をおだやかにする ○おなかの調子を整える	多量摂取により、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなることがあります。
B200	2016/9/20	9120001011513	株式会社日本サンガリアペパレヅカンパニー	やすら緑茶	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和することが報告されています。さらに、GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感が気になる方、血圧が気になる方	血圧が気になる方へ事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感が気になる方へ	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B205	2016/9/27	6120101043194	補完医療製薬株式会社	桑の葉青汁	難消化性デキストリン	本品には難消化性デキストリンが含まれています。難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。	食後の血糖値が気になる方	機能的表示食品	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。妊娠中の方或いは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B207	2016/9/28	4010401007523	キーコーヒー株式会社	カフェ・オ・レ ニュースタイル	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食後血中中性脂肪や食後血糖値の上昇をおだやかにする作用を有することが報告されています。	健康成人で、血中中性脂肪がやや高めの方、食後の血糖値が気になる方	食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする	多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。
B208	2016/9/29	6120001116059	株式会社Rise UP	葛の花青汁	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	内臓脂肪と皮下脂肪を減らす。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B211	2016/9/29	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社	レモンの元気+(プラス)	クエン酸、GABA	本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和することが報告されています。	健康な日本人で、疲労感、ストレスを感じている方。	継続的な飲用で、日常生活や運動後の疲労感を軽減[クエン酸]デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和[GABA]	クエン酸に関しては、医薬品との相互作用についての情報は見当たらない。GABAに関しては、理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。(表示内容)多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
B214	2016/9/29	2140001013902	阪神酒販株式会社	ぶらすのルイボスティ	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能もあることが報告されています。	健康成人	機能的表示食品 脂肪の吸収を抑える 糖の吸収をおだやかにする おなかの調子を整える	多量摂取により、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。
B216	2016/9/30	4010601028138	株式会社明治	明治のむヨーグルトW(ダブル)のやさしさ	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。	■食後の血中中性脂肪の上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。) ■食後の血糖値の上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	①脂肪の吸収を抑える + ②糖の吸収をおだやかにする	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B228	2016/10/4	4010601028138	株式会社明治	明治のむヨーグルトW(ダブル)のやさしさクリアイースト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。	■食後の血中中性脂肪の上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。■食後の血糖値の上昇が気になる健康成人(未成年、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦を除く。	①脂肪の吸収を抑える + ②糖の吸収をおだやかにする	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかゆるくなることがあります。
B233	2016/10/6	2290001018226	株式会社東洋新薬	目覚め良質ハーブティーT	L-テアニン	本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、健やかな眼りをもたらす、翌朝起床時の疲労感(疲れやだるさの感覚)を軽減し、さわやかな目覚めを助けることが報告されています。睡眠の質(朝目覚めた時の疲労感)が気になる方に適した食品です。	睡眠の質(朝目覚めた時の疲労感)が気になる方	さわやかな目覚めをサポート	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B240	2016/10/7	6011001017563	日本コカ・コーラ株式会社	爽健美茶 健康素材の麦茶	ローズヒップ由来テリロサイド	本品にはローズヒップ由来テリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来テリロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。	疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む))および授乳婦を除く。	体についた脂肪を減らす	1日の摂取目安量を守ってください。
B241	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	ブルーベリー黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B242	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	りんご黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B243	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	ざくろ黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B244	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	うめ黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B245	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	アサイー黒酢	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B246	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	ブルーベリー黒酢ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B247	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	りんご黒酢 ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B248	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	ざくろ黒酢 ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B249	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	アサイー黒酢 ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B250	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	まろやかりんご酢 はちみつりんご	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B251	2016/10/7	7120001149272	株式会社Mizkan San mi	まろやかりんご酢 はちみつりんご ストレート	酢酸	本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方	内臓脂肪が気になる方	空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。
B264	2016/10/21	2290001018226	株式会社東洋新薬	長命草青汁ダブルT	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。	脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方	ダブルの機能性 脂肪と糖に働く	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B266	2016/10/24	4010001008806	山崎製パン株式会社	煎茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本製品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収をおだやかにする機能があること、糖の吸収をおだやかにする機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。	食後の高い血糖値が気になる20歳以上の方 食後の高い中性脂肪が気になる20歳以上の方 おなかの調子を整えたい便秘気味の20歳以上の方	食事の脂肪の吸収をおだやかにする 食事の糖の吸収をおだやかにする おなかの調子を整える	本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他のオリゴ糖、食物繊維や乳酸菌を含む製品とともに摂取するとおなかゆるくなる場合があります。
B268	2016/10/24	1010401038257	クラシエフーズ株式会社	レモネードGABA(ギャバ)	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	健康な日本人。性別、年齢は問わない。ただし、以下の者は対象としない。・疾病に罹患している者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む。))及び授乳婦・未成年者	事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B273	2016/10/25	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルバラン スシーカーサー サワーテイスト	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	血中中性脂肪がやや高めの方・食後の血糖値が気になる方	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える カロリーゼロ、糖類ゼロ、アルコール0.00%	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。
B282	2016/10/28	9010001001450	株式会社太田胃散	葛の花イソフラボン ウエストサポート茶	葛の花由来イソフラボン (テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味の方、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味の方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味の方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方	体重やお腹の脂肪を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B295	2016/11/8	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう ア サイー&(アンド)マ キベリー	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、 肌の乾燥を緩和	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
B298	2016/11/9	6170001007501	株式会社早和果樹園	味ーしほり720ml	β-クリプトキサンチン	本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝の働きを助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。	更年期以降の女性の他、骨の健康が気になる方	骨の代謝を助ける	多量に摂取することにより、より効果が増進されるものではありません。
B300	2016/11/10	5070001009046	オリヒロブランド株式会社	賢人の緑茶	難消化性デキストリン (食物繊維) GABA	・本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、糖の吸収を穏やかにするとともに、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があることが報告されています。 ・本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	健康者(食後の血糖値や中性脂肪が気になる方、高めの血圧が気になる方)	食後の血糖値が気になる方に 食後の中性脂肪が気になる方に 血圧が高めの方に	●1日の摂取目安量をお守りください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご利用を控えてください。 ●色や風味に違いがみられる場合がありますが、品質には問題ありません。 ●体質、体調により一時的にお腹がゆるくなる場合があります。
B303	2016/11/11	9010001090155	UMIウェルネス株式会社	おとなの前菜	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。また、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。	脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方・おなかの調子を整えたい方		原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。開封の際、中身が飛び出る恐れがありますので、ご注意ください。開封後はお早目にお召し上がりください。本品はゼリーですので、飲み込まずによく噛んでお召し上がりください。袋の切り口でケガをしないようにご注意ください。
B304	2016/11/11	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう スーパーファイング リーン	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、 肌の乾燥を緩和	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
B309	2016/11/17	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう ザ クロ&(アンド)RE D(レッド)ドラゴンフ ルーツ	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、 肌の乾燥を緩和	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。2日の摂取目安量を守ってください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
B310	2016/11/17	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう シークワサー& (アンド)青ミカン	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、 肌の乾燥を緩和	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。3日の摂取目安量を守ってください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
B311	2016/11/18	5010001159210	株式会社ECスタジオ	イージースムー ジー アサイー	米由来グルコシルセ ラミド	本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。	肌が乾燥しがちな方	肌の潤い対策に	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B316	2016/11/21	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビ パレッジ株式会社	FREE Sparkling Water W(フリ ースパークリング ウォーターダブル)	クエン酸、GABA	本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和することが報告されています。	健康な日本人で、疲労感、ストレスを感じている方。	継続的な飲用で、日 常生活や運動後の疲 労感を軽減【クエン 酸】 デスクワークに伴う一 時的な精神的ストレス を緩和【GABA】	クエン酸に関しては、医薬品との相互作用についての情報は見当たらない。GABAに関しては、理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B317	2016/11/21	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルバラン ス香り華やぐハイ ボールテイスト	難消化性デキストリン (食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	血中中性脂肪がやや高めの方・食後の血糖値が気になる方	食事の脂肪や糖分の 吸収を抑える カロリーゼロ、糖類ゼ ロ、アルコール0.00%	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。
B318	2016/11/24	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう マ カ	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、 肌の乾燥を緩和	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B319	2016/11/25	4010601028138	株式会社明治	WHITE CAFE GABA(ホワイトカフェ ギャバ)コーヒ	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレスを低減する機能があることが報告されています。	事務的な作業に従事する機会が多い方	事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレスを低減	降圧剤をご使用の際は医師に相談してください。
B322	2016/11/25	1120001048067	株式会社山城物産	GABA(ギャバ)煎茶 抹茶入りスティック	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	血圧が高めの成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。	血圧が高めの方に	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B323	2016/11/25	1120001048067	株式会社山城物産	GABA(ギャバ)煎茶 抹茶入り	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	血圧が高めの成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。	血圧が高めの方に	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B324	2016/11/25	1120001048067	株式会社山城物産	Relax(リラックス)ルイボスティールスティック	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	健康な日本人。性別、年齢を問わない。ただし、以下の者は対象としない。・疾病に罹患している者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦・未成年者	仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B325	2016/11/25	1120001048067	株式会社山城物産	Relax(リラックス)ルイボスティール	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	健康な日本人。性別、年齢を問わない。ただし、以下の者は対象としない。・疾病に罹患している者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦・未成年者	仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B332	2016/11/29	3080001021043	株式会社静岡茶療園市場	しんけん青汁[糖・脂肪]	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える作用が報告されています。糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値や中性脂肪が気になる方に適した食品です。	血糖値が気になる方、中性脂肪が気になる方	糖や脂肪が気になる方へ	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりにならないでください。
B333	2016/11/29	3080001021043	株式会社静岡茶療園市場	しんけん緑茶[糖・脂肪]	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える作用が報告されています。糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値や中性脂肪が気になる方に適した食品です。	血糖値が気になる方、中性脂肪が気になる方	糖や脂肪が気になる方へ	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。2日の摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりにならないでください。
B334	2016/11/29	3080001021043	株式会社静岡茶療園市場	しんけん青汁[血圧]	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。	血圧が高めの成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。	血圧が高めの方に	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりにならないでください。 【医薬品との相互作用について】 理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B335	2016/11/29	3080001021043	株式会社静岡茶療園市場	しんけん緑茶[血圧]	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。	血圧が高めの成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。	血圧が高めの方に	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。2日の摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりにならないでください。 【医薬品との相互作用について】 理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B336	2016/11/30	8010401029662	森永乳業株式会社	TBC(ティーピーシー)ファイバーアップル&(アンド)キウイ	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えること(便秘改善)が報告されています。	健康な成人(ただし、妊産婦及び授乳婦を除く。)	脂肪の吸収を抑えるおなかの調子を整える	飲みすぎ、あるいは体質、体調により、おなかのゆるくなることがあります。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B341	2016/12/1	3130001015816	株式会社ミル総本社	血糖が気になりはじめた人のフィットライフ青汁	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる糖に働き、食後の血糖値の上昇をおだやかにする作用が報告されています。糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値が気になる方に適した食品です。	糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値が気になる方	血糖が気になりはじめた人のフィットライフ	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる可能性があります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B342	2016/12/1	3130001015816	株式会社ミル総本社	シェイプライフ青汁	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	お腹の脂肪が気になりはじめた人のシェイプライフ	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B343	2016/12/1	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメ野菜ジュース 食塩無添加	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	血圧が高めの方	血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B344	2016/12/1	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメ野菜ジュース 低塩	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	血圧が高めの方	血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B348	2016/12/2	7010901006690	大和薬品株式会社	ヘルスディフェンス	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにする機能、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能、おなかの調子を整える機能が報告されています。本品は、食後の血糖値が気になる方、脂肪の多い食事を摂りがちな方、おなかの調子を整えたい方におすすめです。	食後の血糖値が気になる方、脂肪の多い食事を摂りがちな方、おなかの調子を整えたい方	糖の吸収をおだやかにする脂肪の吸収を抑えるおなかの調子を整える	・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。 ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。
B358	2016/12/5	3020001000366	株式会社ファンケル	グリーンケールスムージーa	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、おなかの調子を整える機能があることが報告されています	おなかの調子を整えたい健康な成人男女	おなかの調子を整える	・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ・妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ・薬を服用・通院中の方は医師にご相談ください。特に血液凝固阻害薬などを服用中、ビタミンKの摂取制限を受けている方。 ・一度に大量にとると体質によってはおなかゆるくなる場合があります。 ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ○当該製品は健康成人を対象に開発された製品であるが、疾病に罹患している方や医薬品を服用中の方が当該製品を摂取する可能性は否定できない。従って、当社では製品と医薬品の飲み合わせについて、医師監修のもとで判定した飲み合わせをご案内できる体制を構築しており、そのような場合の安全性も考慮している。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B359	2016/12/6	3011001002279	株式会社伊藤園	イチョウ葉青汁	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体	本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報、言葉・物のイメージ、位置情報を覚え、思い出す力)をサポートする機能があることが報告されています。	健康な中高年者(記憶力が気になる方)	記憶力が気になる方に日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力をサポートする	安全性に関する評価を行った結果、イチョウ葉は医薬品との相互作用を有すること、アレルギー物質であるギンコール酸を含んでいることから「摂取する上での注意事項」として以下の注意表示を行いました。 ・1日当たりの摂取目安量を守ってください。 ・食物アレルギーのある方は原材料名をご確認の上、お飲みください。 ・本品の摂りすぎは出血傾向を高めるおそれがあります。抗血小板薬、抗血凝固薬などのお薬をお飲みの方は、本品の摂取を避けてください。
B373	2016/12/9	8080401017149	株式会社オールライフサービス	こころ鮮明茶	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	健康な日本人。性別、年齢は問わない。ただし、以下の者は対象としない。・疾病に罹患している者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦・未成年者	事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する	理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B374	2016/12/9	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメ野菜ジュース食塩無添加160g	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	血圧が高めの方	血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B375	2016/12/9	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメ野菜ジュース低塩190g	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	血圧が高めの方	血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B380	2016/12/13	8010401029662	森永乳業株式会社	グリーンスムージーすっきりファイバー	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えることと、おなかの調子を整えること(便秘改善)が報告されています。	健康な成人(ただし、妊産婦及び授乳婦を除く。)	①脂肪の吸収を抑える ②おなかの調子を整える	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂り過ぎあるいは、体質・体調によりおなかのゆるくなることがあります。
B381	2016/12/13	7013301037728	株式会社CDグローバル	葛の花インフラボン青汁	葛の花由来インフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来インフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来インフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方	体重 ウエスト周囲径を減らす 内臓脂肪と皮下脂肪を減らす	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B385	2016/12/15	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社	じんわりぽっかぽかレモン	モノグルコシルヘスペリジン	本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、冷える時に体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。末梢の冷えが気になる方に適した飲料です。	健康な日本人で、末梢の冷えが気になる方。	冷える時に体温を保つ 温活サポート	理論的に考えられる医薬品との相互作用について、ヘスペリジン含有製品において、高脂血症薬等との併用により理論的に健康へのリスクが存在しているが、「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」の医薬品との併用に関する注意事項の記載等による注意喚起を実施しており、本届出製品を適切に利用する場合、医薬品との相互作用に起因する有害事象が発生するリスクは極めて低いと考える。
B389	2016/12/16	3011001002279	株式会社伊藤園	お〜いお茶 巡(めぐ)りさらスティック	モノグルコシルヘスペリジン	本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。	健康な成人、健康であるが血中の中性脂肪が気になる成人	1.健やかな血流を保つ 2.中性脂肪を減らす	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B393	2016/12/16	3020001000366	株式会社ファンケル	脂肪や糖が気になる方のケール健康茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えるので、食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。	脂肪や糖の多い食事をとりがちな方	食事の脂肪や糖の吸収を抑える	・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ・妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ・薬を服用・通院中の方は医師にご相談ください。特に血液凝固阻止薬などを服用中、ビタミンKの摂取制限を受けている方。 ・一度に多量にとると体質によってはおなかやゆるくなることがあります。 ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ○当該製品は健康成人を対象に開発された製品ですが、疾病に罹患している方や医薬品を服用中の方が当該製品を摂取する可能性は否定できません。従って、当社では製品と医薬品の飲み合わせについて、医師監修のもとで判定した飲み合わせをご案内できる体制を構築しており、そのような場合の安全性も考慮しています。
B394	2016/12/19	5120001049268	江崎グリコ株式会社	VegeReset[ベジリセット]アップル&(アンド)キャロット	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。	食後の血糖値が気になる方、食後の血中中性脂肪が気になる方	脂肪や糖の吸収を抑える	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また飲み過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなることがあります。
B395	2016/12/19	5120001049268	江崎グリコ株式会社	VegeReset[ベジリセット]オレンジ&(アンド)トマト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。	食後の血糖値が気になる方、食後の血中中性脂肪が気になる方	脂肪や糖の吸収を抑える	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また飲み過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなることがあります。
B397	2016/12/19	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルバランスぶどうサワーテイスト	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。	・血中中性脂肪がやや高めの方 ・食後の血糖値が気になる20歳以上の方	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える カロリーゼロ、糖類ゼロ、アルコール0.00%	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。
B402	2016/12/20	2180001104978	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社	WATER DROP+(ウォータードロッププラス)シークワサー	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには事務作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	ストレスを感じている健康な日本人。	デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和	GABAに関しては、理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があると考えられている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。
B404	2016/12/21	3130001015816	株式会社ミル総本社	食善彩茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれております。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。本品は、糖の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。	糖の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、健康成人(正常域もしくは境界域血糖値の成人)	食後の血糖値の上昇をおだやかにする	摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。
B406	2016/12/22	9010601039873	アサヒビール株式会社	アサヒスタイルバランス素肌うるおうビューチスパークリング	パイナップル由来グルコシルセラミド	本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適しています。	肌が乾燥しがちな20歳以上の方	肌の潤いを守るサポート アルコール0.000%、カロリーゼロ、糖類ゼロ	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。
B413	2016/12/27	7010601019092	アサヒ飲料株式会社	「カラダカルピス」スパークリング	乳酸菌CP1563株	本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に適しています。	体脂肪が気になる方、肥満気味の方	乳酸菌で体脂肪を減らす	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B417	2016/12/28	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース食塩無添加	リコピン、GABA	本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。	血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方。	血中コレステロールが気になる方に血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。降圧剤等の医薬品を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。
B418	2016/12/28	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース低塩	リコピン、GABA	本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。	血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方。	血中コレステロールが気になる方に血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。降圧剤等の医薬品を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。
B419	2016/12/28	2180001035109	カゴメ株式会社	KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース高リコピントマト使用低塩	リコピン、GABA	本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。	血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方。	血中コレステロールが気になる方に血圧が高めの方に	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。降圧剤等の医薬品を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。
B422	2016/12/29	8120001040678	日本酪農協同株式会社	毎日のむグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸塩にはヒザ関節の動きの悩みを緩和することが報告されています。	未成年者を除く全ての世代の健康者	ヒザ関節の動きの悩みを緩和	機能性関与成分のグルコサミン塩酸塩の基原料として、「えび殻・かに殻」を使用しており、本届出食品にも「乳」が含まれておりますので、食物アレルギーのある方は原材料をお確かめの上、お召し上がりください。また、機能性成分と医薬品との相互作用については、抗凝固作用が増幅するリスクが考えられますが、報告されている事例では関連性が不明であること、また、当社商品の1日摂取目安量よりも過剰であることなどの事由により、当社商品について相互作用を起こす可能性は低いと考えております。
B424	2016/12/29	3011001002279	株式会社伊藤園	お〜いお茶 日本健康 玄米茶W	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。	おなかの調子が気になる方 中性脂肪が気になる方	①おなかの調子を整える ②脂肪の吸収を抑える	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。
B428	2017/1/5	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう 大麦若葉 ヒアルロン酸パウダー	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和したい方に	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
B478	2017/1/26	5120001052809	株式会社ファイン	おはだるおう ライスミルク	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる方	肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和	本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
B480	2017/1/26	6290001031786	日本サプリメントフーズ株式会社	厳選青汁 Premium(プレミアム)	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える機能が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。	脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方	中性脂肪と血糖値をおさえる	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。
B485	2017/1/30	2140001013902	阪神酒販株式会社	ぶらすの炭酸水	難消化性デキストリン(食物繊維)	本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能もあることが報告されています。	■中性脂肪が気になる方 ■食後の血糖値が気になる方 ■おなかの調子が気になる方	脂肪の吸収を抑える糖の吸収をおだやかにする おなかの調子をすっきり整える	多量摂取により、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。
B492	2017/1/31	4030001018340	株式会社エルビー	手足の血流維持をサポート ヘスベリジン ゆずりんご風味	モノグルコシルヘスベリジン	機能性関与成分が有する機能性：本品にはモノグルコシルヘスベリジンが含まれます。モノグルコシルヘスベリジンには気温や室内温度が低いときなどの血流(末梢血流)を維持し、体温(抹消体温)を保つ機能が報告されています。	健康成人	手足の血流維持をサポート	本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
B493	2017/1/31	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	キリン サプリ ブラッドオレンジ	クエン酸、モノグルコシルヘスベリジン	本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は、継続摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。本品にはモノグルコシルヘスベリジンが含まれます。モノグルコシルヘスベリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持することが報告されています。	■日常生活や運動後の疲労感が気になる方 ■健康な成人	疲労感軽減	医薬品を服用している場合は医師または薬剤師に相談すること。
B494	2017/1/31	6010001014934	キリンビバレッジ株式会社	キリン サプリ ヨーグルトテイスト	オルニチン、モノグルコシルヘスベリジン	本品にはオルニチンが含まれます。オルニチンは、快眠(良い寝つき・深く長く眠れた感覚)をサポートすることが報告されています。本品にはモノグルコシルヘスベリジンが含まれます。モノグルコシルヘスベリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持することが報告されています。	健康な成人	快眠	医薬品を服用している場合は医師または薬剤師に相談すること。
B498	2017/1/31	8010401029662	森永乳業株式会社	うるおいリッチ ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれています。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、潤いを保つ機能があることが報告されています。	健康な成人(ただし、妊産婦及び授乳婦を除く。)	肌の潤いを保つ	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。

機能性表示食品(飲料関連)に関する情報

2017/03/31現在

届出番号	届出日	法人番号	届出者名	商品名	機能性関与成分名	届出表示			
						機能	対象者	強調表示	注意事項
B505	2017/2/2	3180001015225	株式会社ジャテックス	遥香 ヒアルロン酸プラス	ヒアルロン酸Na	本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分保持をアシストする機能があることが報告されています。	肌の乾燥が気になる健康成人	肌のうるおいアシスト	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

【消費者庁機能性表示食品届出情報データベースより抜粋】